

GREEN ZURICH EVOLUTION 30mm

Cesped artificial con plus de efecto memoria









Presentamos la evolución de Zurich, nuestra gama de césped insignia. Zurich Evolution te encantará: no solo porque mantiene su espectacular parecido al césped natural, también por su color verde intenso y el plus de efecto memoria que le aporta mayor capacidad de recuperación y longevidad. ¡Suavidad, resistencia y calidad para rato!

Beneficios

- Color más intenso.
- Mayor efecto memoria gracias a la incorporación de un pequeñonervio en forma de C en las fibras lisas.
- Misma suavidad y mayor resistencia.
- Disponible en 30 y 40 mm de altura.
- Resistente al cloro.
- Con backing de última generación: anticuarteos, resistente a la fricción del suelo y muy flexible.


Características

Características específicas Zurich Evolution 30 mm:

- Material hilado: PE (pelo plano) + PP (pelo rizado).
- Base: PP 105 g/m² + PP 50 g/m² + látex.
- DTEX: 7.800 ((±3%).
- Puntadas m²: 13.650 (±100).
- Peso: g/m²: 1.961 (±3%).
- Puntadas transv. en 10cm: 13/10.
- Color: verde marrón (4 tonos).
- Estabilizador anti UV: Si.
- Drenaje: 800 1000 l/h/m2.
- Garantía: 8 años.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:

- Una vez desenrollado el césped, dejar reposar al menos 24 horas antes de su instalación.
- Una vez instalado, cepillar el césped de vez en cuando, según el uso que se le dé.
- Para un mejor resultado, utilizar un cepillo especial para césped artificial como el modelo BRUSHY de Nortene.
- Para la eliminación de polvo, arena u otros pequeños residuos presentes en el pelo,



puede utilizarse una aspiradora convencional.
- Aplicar el limpiador CLEAN y la FRAGANCIA
de Nortene para darle un aspecto
inmejorable.

- Se recomienda no instalar el césped artificial cerca de zonas acristaladas y/o con superficies metálicas que reciban directamente los rayos del sol.
- La reflexión del sol en los cristales, hace que se alcancen temperaturas muy elevadas, y pueden provocar quemaduras en las fibras del césped debido al efecto lupa sobre el césped.

Ref.	Medidas	Grosor	Color	Uds./Uds. palet
2018164	1 x 4 m	30 mm	••	1 / 24 rollos
2018165	2 x 4 m	30 mm	••	1 / 24 rollos
2018166	2 x 10 m	30 mm	••	1 / 15 rollos
2018167	2 x 20 m	30 mm	• •	1 / 9 rollos